Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное автономное Профессиональное образовательное учреждение Астраханской области "Астраханский социально-педагогический колледж"

Таблица 1

	их мест и численность	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
работников, занятых	на этих рабочих местах											
всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4	класс 4				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
18 рабочих мест/75 рабочих мест с уче- том аналогичных	18 рабочих мест/75 рабочих мест с учетом аналогичных	5	75	0	0	0	0	0				
75	75	5	75	0	0	0	0	0				
72	72	5	72	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0	0	0				
	всего 2 18 рабочих мест/75 рабочих мест с уче- том аналогичных	всего проведена специальная оценка условий труда 2 3 18 рабочих мест/75 рабочих мест с учетом аналогичных 75 72 72 72 0 0	всего в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда 2 3 4 18 рабочих мест/75 рабочих мест с учетом аналогичных 75 75 5 72 72 5 0 0 0	всего втом числе на которых проведена специальная оценка условий труда 2 3 4 5 18 рабочих мест/75 рабочих мест с учетом аналогичных 75 75 75 75 75 72 72 5 72 0 0 0 0	всего В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда 2 3 18 рабочих мест/75 рабочих мест с учетом том аналогичных 75 75 75 75 76 77 78 79 79 70 70 70 70 70 70 70 70	всего в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда 2	всего в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда 2	всего проведена специальная оценка условий труда 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 18 рабочих мест/75 рабочих мест с учетом аналогичных 75 75 75 75 75 75 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0				

Таблица 2

	Профессия/должность/ специальность работника.		Классы (подклассы) условий труда													-01	-0.			F	1618	+	٥
Индиви- дуальный номер рабочего места		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (полкласс) усл вий трула	труда труда труда с учетом эффен рименения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/не	Молоко или другие равноцени пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспеч ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1.1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Предметно-цикловые комиссии														2	2		How	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1A	Преподаватель	-	(-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		Нет		Her	Нет	Нет	Нет
1-1A	Преподаватель	-	-	-	-	849	- 0-	+	-	-	-		-	-	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-2A	Преподаватель	-	-	-	-	-	1-	-	-	-	-		- Set	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-3A	Преподаватель	-		-		-	-	+	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-4A	Преподаватель	-	-	12		-		-	-	-	-	-	-	-	2	2		Нет Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-5A	Преподаватель	*	-	-		-	-	-	-	-	-	-	1.71		2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-6A	Преподаватель	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-			2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-7A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-8A	Преподаватель	-	-	1.7	-	-	141	-	-	-	-	-	100	5	2	1 2		1101	1101	1101	1101	1.00	

1-9A	Преподавания																						
1-10A	- Преподаватель		-		-	-		-		-		1 -			2	7 2		T. T	1 11	T	1 22		
1-11A	Преподаватель		-	- -	-	-	-	-			T-		1		7	2		Hen				2000000	T He
1-12A	Преподаватель	-	7 N	- -	-	-	-	-				-		-	2	1 2	-	Hen		0.000		r Hen	T He
	Преподаватель	-			-	-	1 12	-	-	-	1 -		-		2	2	-	Нет	115.15.5	11.00		г Нет	T He
1-13A	Преподаватель	-		- -	-	-	-	-	-	-		+	+	-	2	2	-	Нет		Нет	Нет	Нет	г Не
1-14A	Преподаватель	-	-		-	-	-	1		1	-			-	2		-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	r He
1-15A	Преподаватель	-	-	-	-			+ -		-	-	-	-	+ -	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
1-16A	Преподаватель	-	-	-	-	1 -	1 -	+	1	+ -	-	+-		-	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет		
1-17A	Преподаватель	-	_	-	1 -	1 -	-	-	+	-	-		-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Her		
1-18A	Преподаватель	-	-	1 -			_	+-	+	-	-		-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет		
1-19A	Преподаватель	-		-		+	_	+ -	-		-	-	-	-	2	2	Te.	Нет	Нет		Нет	-	
I-20A	Преподаватель	-		1 -		+ -	+	+ -	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет		
1-21A	Преподаватель		+		-	-	-	+-	-	-	-	-	-	-	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет		_
1-22A	Преподаватель		+-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	2	2		Нет	Нет	Нет		-	
1-23A	- Преподаватель	-	+ -	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	T -	Нет	Her		Нет	H.H.S.A.	
1-24A	100		-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	2	2			100000000000000000000000000000000000000	Нет	Нет		
1-25A	- Преподаватель		-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	2000000	ENDING A
1-26A	- Преподаватель		-		-	-	-	1/2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-27A	Преподаватель	-	-	-		-	-	-	-	-	-		+ -	+	2	2	1 -	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	1 -		1 -	1 -	+	+	2	- 2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-28A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	T-	-	_	+ -	+ -		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-29A	- Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	+ -		-	+ -	+		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-30A	- Преподаватель	-	1 =	-	-	-	1 -		1		-	+	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-31A	. Преподаватель	-	-	_	-		1 -	1 -	-	+ -		-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-32A	· Преподаватель	-	-	-					-	+	1	-	-	-	2	2 4	-	Нет	Нет	Her	Нет	Нет	Нет
1-33A	- Преподаватель	-		1 -	1 -		1	-	+-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
1-34A	Преподаватель		-	1 -		-	+ -	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Her	Her	Нет	Нет	Нет
1-35A	. Преподаватель		1			-	+	-		-	- 0+	-		-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-36A	- Преподаватель		+ -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	Нет
1-37A	- Преподаватель				-	<u> </u>	-	-	-	-	-	1-	~	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	_
1-38A	Преподаватель		+	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	-	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	-	Нет
1-39A	Преподаватель		1	+	-	-	-	-	(=	-	-		-	-	2	2	_	Нет	Нет	Her		Нет	Нет
1-40A	- Преподаватель	-	+	-	-	-	-	-		-	-	+	-	-	2	2		Her	Нет	10.10	Нет	Нет	Нет
1-41A	Преподаватель	-	-	-	-	12	-	7-7	-	-	= 4	-	-	-	2	2		Нет	Нет	Нет Нет	Her	Нет	Нет
1-42A	- Преподаватель	-	-	-	-		15		-	-	-	-	15	-	2	2		Нет		1101	Her	Нет	Нет
1-43A	lat-st	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-		2	-2			Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-44A	· Преподаватель		-	-	-		-	-	-	-	12	-	-		2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-45A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	27	-		-	-		2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-46A	Преподаватель	-	-	-	-	-	- 1	- 1	-	-	-	-			2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-47A	· Преподаватель	1.7	-	-		-	-		-	-	- 12				2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Преподаватель		-	-	-	-	- 1	-		_					2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-48A	 Преподаватель 	-	-	-	-	2	-	- 1	-	_			-	-	2	2	*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-49A	· Преподаватель	-	-	-	- 1	-	-	_	-		-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-50A	' Преподаватель	- 1	-	-	_	(-	_	-		-				-	2 -	2	*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-51A	* Преподаватель	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	=	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-52A	¹ Преподаватель	-	-	_		-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-53A	· Преподаватель	-	-				-	-	-	-	-	-	-	= _	2	2	*	Нет	Нет	Нет	Нет	Her	Нет
1-54A	Преподаватель		-				-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Her	Нет	Her	Her	Нет	Нет
1-55A	Преподаватель		- 1		-		-	-	-	-	-	-	171	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет
1-56A	- Преподаватель				-	-	-	-	-	-	- 7	-	-	7.4	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет		
1-57A	Преподаватель			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-58A	Преподаватель		-	~	-	-	-	-	-	-	-	2	-		2	2	-	Нет	Нет	Нет		Нет	Нет
1-59A	 Преподаватель 	-	-1-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет		Нет	Нет	Нет
1-60A	 Преподаватель 	-		-	-	-	- 1	-	-	7			-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет
TIL 83055 T. (7)	1 Apolionabal Cab	1	-		-	- 1									1.77	-	· ·	1.15.1	4 14 14	1.14.7	Her	Нет	Her

1-61A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-62A	Преподаватель	-	-	-	37-		-		-	-	7 -	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-63A	Преподаватель	-	-	(4)	-		-		-	-	-	-	-		2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-64A	Преподаватель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-65A	Преподаватель	S#1	-	-	C.E.	-	-	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S=1	~	-		2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1-66A	Преподаватель	2 =	-	120	-	2.	-	121	-	1-1	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Администрация																						
13	Юрисконсульт	-	-	-	- 10	-	(+)) -	-	-	-	-	-		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно-хозяйственная служба																						
28	Руководитель АХС	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-) - 1	-	-	-		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников																						
11 001	Системный администратор	-		-	-	-		(-	121	-	-	-	-	-	7#	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11 002A	Педагог дополнительного образо- вания	*1	-	-	-	:=	-	*	:*	-	*	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11 002-1A	Педагог дополнительного образо- вания	-		-	-	1.5	-		Œ		-	1.2			2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11 002-2A	Педагог дополнительного образо- вания	-	821	-	-	-	-	-	12	-	-		-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11 002-3A	Педагог дополнительного образо- вания .	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11 002-4A	Педагог дополнительного образо- вания			-	-	-	-	-	-	-		-	8	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

дата составления:07.04.2022

Председатель комиссии по проведе	ению специальной оцент	ки условий труда:	
Заместитель директора		Сажнева О.А.	13.05.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Члены комиссии по проведению с	нециальной оценки усло	вий труда:	
Руководитель АХС	10 Ja	Бобков С.В.	13.05.22.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Преподаватель, председатель профсо- юзной организации (должность)	(поднись)	Чиркова Е.В. (Ф.И.О.)	13.05-22 (дата)
Специалист по кадрам (должность)	(подписк)	Спиридонова А.В. (Ф.И.О.)	13.05.22. (mara)
Специалист ГО (должность)	(подпиов)	Майоров С.К. (Ф.И.О.)	13.05.22 (marra)
Эксперт(-ы) организации, проводи	вшей специальную оцен	ку условий труда:	
1380	men	Самойленко И.В.	07.04.2022
(Ne в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)